CHEMIKALIENSCHRÄNKE BAUHÖHE 1950 MM

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 4 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- Tür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- Einlegewannen
  - kippgesichert, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
- **Inkl. Inneneinrichtung:**
  CHS 600 P / CHS 950 P / CHS 1200 P:
  - drei Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
  - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend AwSV - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

storeLAB by LACONT

MVV TB Nr. C2.15.12 – Stahlwannenrichtlinie – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

TÜVNORD – TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG – Fachbetrieb nach AwSV – tuev-nord.de

4 Türfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!

CHS 600 P, Tür RAL 5015, Artikel-Nr. B80-6161-A

CHS 950 P, Türen RAL 7035, Artikel-Nr. B80-6210-A, mit optionalem Lochblecheinsatz für Auffangwanne

CHS 1200 P, Türen RAL 1018, Artikel-Nr. B80-6172-A

Schranktyp	CHS 600 P	CHS 950 P	CHS 1200 P
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Nutzbare Innenmaße B x T x H in mm	560 x 470 x 1825	910 x 470 x 1825	1160 x 470 x 1825
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 39 / EW 3 x 20
Flügeltüren	1 (DIN rechts)	2	2
Gewicht in kg	58	76	100
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau			
Artikel-Nr., Tür/en RAL 7035 - lichtgrau	**B80-6134-A**	**B80-6210-A**	**B80-6212-A**
Artikel-Nr., Tür/en RAL 5015 - himmelblau	**B80-6161-A**	**B80-6166-A**	**B80-6171-A**
Artikel-Nr., Tür/en RAL 1018 - zinkgelb	**B80-6162-A**	**B80-6167-A**	**B80-6172-A**
Artikel-Nr., Tür/en RAL 3000 - feuerrot	**B80-6164-A**	**B80-6169-A**	**B80-6174-A**

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	**B80-6135-A**	**B80-2826-A**	**B80-6127-A**
Lochblechabdeckung für Auffangwanne RAL 7035	**B80-6520-A**	**B80-6521-A**	**B80-6522-A**
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	**B80-6136-A**	**B80-2828-A**	**B80-6129-A**
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	**B80-6137-A**	**B80-2830-A**	**B80-6128-A**
Schließfach Stahlblech RAL 7035	**B80-6138-A**	**B80-6243-A**	**B80-6254-A**

CHEMIKALIENSCHRÄNKE BAUHÖHE 1950 MM MIT PLEXIGLASTÜREN

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 4 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- Plexiglastür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- Einlegewannen
  - kippgesichert, Tragkraft 50 kg
  - im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
- **Inkl. Inneneinrichtung:**
  CHS 600 P-GL / CHS 950 P-GL / CHS 1200 P-GL:
  - drei Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
  - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend AwSV - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

storeLAB by LACONT

MVV TB Nr. C2.15.12 – Stahlwannenrichtlinie – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

TÜVNORD – TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG – Fachbetrieb nach AwSV – tuev-nord.de

RAL 7035 | RAL 5015 | RAL 1018 | RAL 3000

4 Türfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!

CHS 600 P-GL, Tür RAL 7035, Artikel-Nr. B80-6176-A, mit optionalem Lochblecheinsatz für Auffangwanne

CHS 950 P-GL, Türen RAL 5015, Artikel-Nr. B80-6182-A, mit optionalem Lochblecheinsatz für Auffangwanne

CHS 1200 P-GL, Türen RAL 3000, Artikel-Nr. B80-6191-A

Schranktyp	CHS 600 P-GL	CHS 950 P-GL	CHS 1200 P-GL
Außenmaße B x T x H in mm	600 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Nutzbare Innenmaße B x T x H in mm	560 x 470 x 1825	910 x 470 x 1825	1160 x 470 x 1825
Auffangvolumen in Liter	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 39 / EW 3 x 20
Flügeltüren	1 (DIN rechts, Plexiglastür)	2 (Plexiglastüren)	2 (Plexiglastüren)
Gewicht in kg	58	76	100
CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau			
Artikel-Nr., Tür/en RAL 7035 - lichtgrau	**B80-6176-A**	**B80-6216-A**	**B80-6187-A**
Artikel-Nr., Tür/en RAL 5015 - himmelblau	**B80-6177-A**	**B80-6182-A**	**B80-6188-A**
Artikel-Nr., Tür/en RAL 1018 - zinkgelb	**B80-6178-A**	**B80-6183-A**	**B80-6189-A**
Artikel-Nr., Tür/en RAL 3000 - feuerrot	**B80-6180-A**	**B80-6185-A**	**B80-6191-A**

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035	**B80-6135-A**	**B80-2826-A**	**B80-6127-A**
Lochblechabdeckung für Auffangwanne RAL 7035	**B80-6520-A**	**B80-6521-A**	**B80-6522-A**
PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien	**B80-6136-A**	**B80-2828-A**	**B80-6129-A**
PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien	**B80-6137-A**	**B80-2830-A**	**B80-6128-A**
Schließfach Stahlblech RAL 7035	**B80-6138-A**	**B80-6243-A**	**B80-6254-A**

CHEMICAL AND POISON CABINETS HEIGHT 1950 MM

For safe and regular storage of non-flammable hazardous substances and chemicals in workspaces

- Single-wall body made from high-quality powder-coated sheet steel in RAL 7035 - light grey, 4 door colors available - at no extra charge
- Door(s) with central cylinder lock
- Ventilation slots in the door(s)
- Tray-shaped shelves
  - non-tilt, max. load 50 kg / shelf
  - height-adjustable at intervals of 25 mm
- DN 80 ventilation connection for exhaust air extraction on cabinet roof
- **With inner fittings:**
  CHS 600 P / CHS 950 P / CHS 1200 P:
  - 3 tray-shaped shelves (EW), made from powder-coated sheet steel in RAL 7035 - light grey
  - Base sump tray (AW), made from powder-coated sheet steel in RAL 7035 - light grey as per AwSV - **Ü-sign according to StawaR**

storeLAB by LACONT

MVV TB Nr. C2.15.12 – steel troughs guidelines – TÜV-Nord systems – DIBt Berlin

TÜVNORD – TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG – Fachbetrieb nach AwSV – tuev-nord.de

RAL 7035 | RAL 5015 | RAL 1018 | RAL 3000

4 door colors available - at no extra charge!

CHS 600 P, door RAL 5015, Article no. B80-6161-A

CHS 950 P, doors RAL 7035, Article no. B80-6210-A, with optional perforated cover plate for base sump tray

CHS 1200 P, doors RAL 1018, Article no. B80-6172-A

Model	CHS 600 P	CHS 950 P	CHS 1200 P
External dimensions W x D x H (mm)	600 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Usable internal dimensions W x D x H (mm)	560 x 470 x 1825	910 x 470 x 1825	1160 x 470 x 1825
Sump capacity (l)	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 39 / EW 3 x 20
Door(s)	1 (DIN right)	2	2
Weight (kg)	58	76	100
CHS outer body is always: RAL 7035 - light grey			
Article no., door(s) RAL 7035 - light grey	**B80-6134-A**	**B80-6210-A**	**B80-6212-A**
Article no., door(s) RAL 5015 - sky blue	**B80-6161-A**	**B80-6166-A**	**B80-6171-A**
Article no., door(s) RAL 1018 - zinc yellow	**B80-6162-A**	**B80-6167-A**	**B80-6172-A**
Article no., door(s) RAL 3000 - fire red	**B80-6164-A**	**B80-6169-A**	**B80-6174-A**

Accessories	Article no.	Article no.	Article no.
Tray-shaped shelf, sheet steel RAL 7035	**B80-6135-A**	**B80-2826-A**	**B80-6127-A**
Perforated metal cover for base sump tray, RAL 7035	**B80-6520-A**	**B80-6521-A**	**B80-6522-A**
PE-insert for base sump tray, for storage of aggressive media	**B80-6136-A**	**B80-2828-A**	**B80-6129-A**
PE-insert for tray-shaped shelf, for storage of aggressive media	**B80-6137-A**	**B80-2830-A**	**B80-6128-A**
Safe compartment sheet steel, RAL 7035	**B80-6138-A**	**B80-6243-A**	**B80-6254-A**

CHEMICAL AND POISON CABINETS HEIGHT 1950 MM WITH ACRYLIC GLASS DOORS

For safe and regular storage of non-flammable hazardous substances and chemicals in workspaces

- Single-wall body made from high-quality powder-coated sheet steel in RAL 7035 - light grey, 4 door colors available - at no extra charge
- Acrylic glass door(s) with central cylinder lock
- Ventilation slots in the door(s)
- Tray-shaped shelves
  - non-tilt, max. load 50 kg / shelf
  - height-adjustable at intervals of 25 mm
- DN 80 ventilation connection for exhaust air extraction on cabinet roof
- **With inner fittings:**
  CHS 600 P-GL / CHS 950 P-GL / CHS 1200 P-GL:
  - 3 tray-shaped shelves (EW), made from powder-coated sheet steel in RAL 7035 - light grey
  - Base sump tray (AW), made from powder-coated sheet steel in RAL 7035 - light grey as per AwSV - **Ü-sign according to StawaR**

storeLAB by LACONT

MVV TB Nr. C2.15.12 steel troughs guidelines TÜV-Nord systems DIBt Berlin

TÜVNORD TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG Fachbetrieb nach AwSV tuev-nord.de

RAL 7035 | RAL 5015 | RAL 1018 | RAL 3000

4 door colors available - at no extra charge!

CHS 600 P-GL, door RAL 7035, Article no. B80-6176-A, with optional perforated cover plate for base sump tray

CHS 950 P-GL, doors RAL 5015, Article no. B80-6182-A, with optional perforated cover plate for base sump tray

CHS 1200 P-GL, doors RAL 3000, Article no. B80-6191-A

Model	CHS 600 P-GL	CHS 950 P-GL	CHS 1200 P-GL
External dimensions W x D x H (mm)	600 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Usable internal dimensions W x D x H (mm)	560 x 470 x 1825	910 x 470 x 1825	1160 x 470 x 1825
Sump capacity (l)	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 30 / EW 3 x 20	AW 1 x 39 / EW 3 x 20
Door(s)	1 (DIN right, acrylic glass door)	2 (acrylic glass doors)	2 (acrylic glass doors)
Weight (kg)	58	76	100
CHS outer body is always: RAL 7035 - light grey			
Article no., door(s) RAL 7035 - light grey	**B80-6176-A**	**B80-6216-A**	**B80-6187-A**
Article no., door(s) RAL 5015 - sky blue	**B80-6177-A**	**B80-6182-A**	**B80-6188-A**
Article no., door(s) RAL 1018 - zinc yellow	**B80-6178-A**	**B80-6183-A**	**B80-6189-A**
Article no., door(s) RAL 3000 - fire red	**B80-6180-A**	**B80-6185-A**	**B80-6191-A**

Accessories	Article no.	Article no.	Article no.
Tray-shaped shelf, sheet steel RAL 7035	**B80-6135-A**	**B80-2826-A**	**B80-6127-A**
Perforated metal cover for base sump tray, RAL 7035	**B80-6520-A**	**B80-6521-A**	**B80-6522-A**
PE-insert for base sump tray, for storage of aggressive media	**B80-6136-A**	**B80-2828-A**	**B80-6129-A**
PE-insert for tray-shaped shelf, for storage of aggressive media	**B80-6137-A**	**B80-2830-A**	**B80-6128-A**
Safe compartment sheet steel, RAL 7035	**B80-6138-A**	**B80-6243-A**	**B80-6254-A**