

## SICHERHEITSKANNEN / SICHERHEITSANNETZKANNEN

**Für die sichere Nutzung, Lagerung, Verteilung und den innerbetrieblichen Transport von entzündbaren Flüssigkeiten**

- ◆ **Industrierausführung** aus Werkstoff Edelstahl V4A
- ◆ **Laborausführung** aus Werkstoff Edelstahl V4A - poliert
- ◆ Dichtungen aus Teflon
- ◆ Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl in der Füll-/Gießöffnung
- ◆ Überdruckventil (automatischer Überdruckausgleich ab 0,3 bar)
- ◆ Ergonomischer Handgriff
- ◆ Erdungsanschluss
- ◆ Kennzeichnung nach GefStoffV
- ◆ Für den innerbetrieblichen Gebrauch



### Modell „Feindosierer“:

- ◆ Mit selbstschließendem Feindosierer inkl. Belüftung (Vakuumausgleich) erleichtert den Ab- und Umfüllvorgang

### Modell „Schraubkappe“:

- ◆ Schraubkappe mit beweglicher Welle am Behälter befestigt (Verlustschutz)

### Zubehör „Tränkteller“:

- ◆ Verwendung für 1 und 2 Ltr.-Kannen
- ◆ Weitere technische Details und Beschreibung auf Seite 220 - Sparanfeuchter aus Edelstahl

#### Modell „Feindosierer“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Ø in mm	Artikel-Nr. Industrierausf.	Artikel-Nr. Laborausf.
1,0	230	110	L15-2500-B	L15-2100-B
2,0	290	130	L15-2501-B	L15-2101-B
5,0	400	165	L15-2502-B	L15-2102-B

#### Modell „Schraubkappe“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Ø in mm	Artikel-Nr. Industrierausf.	Artikel-Nr. Laborausf.
1,0	230	110	L15-2503-B	L15-2103-B
2,0	290	130	L15-2504-B	L15-2104-B
5,0	400	165	L15-2505-B	L15-2105-B

#### Zubehör / Ersatzteile

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Feindosierer 1 1/4" mit integrierter Belüftung	L15-2125-B
Schraubkappe 1 1/4" mit Überdruckventil	L15-2126-B
Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl für 1/2/5-Liter-Kannen	L15-2106-B
Tränkteller 1 1/4" für 1-Liter-Kanne	L15-2127-B
Tränkteller 1 1/4" für 2-Liter-Kanne	L15-2128-B

## SICHERHEITSKANISTER

**Für die sichere Nutzung, Lagerung, Verteilung und den innerbetrieblichen Transport von entzündbaren Flüssigkeiten**

- ◆ Platzsparende Kanisterbauform
- ◆ Werkstoff: Edelstahl V4A
- ◆ Dichtungen aus Teflon
- ◆ Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl in der Füll-/Gießöffnung
- ◆ Überdruckventil (automatischer Überdruckausgleich ab 0,3 bar)
- ◆ Ergonomischer Handgriff
- ◆ Erdungsanschluss
- ◆ Kennzeichnung nach GefStoffV
- ◆ Für den innerbetrieblichen Gebrauch



#### Modell „Feindosierer“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Artikel-Nr.
5	310	130	200	L15-2110-B
10	380	130	280	L15-2111-B
20*	470	175	345	L15-2112-B

\* mit separater Belüftungsschraube am Behälter

#### Modell „Schraubkappe“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Artikel-Nr.
5	310	130	200	L15-2113-B
10	380	130	280	L15-2114-B
20	470	175	345	L15-2115-B

### Modell „Feindosierer“:

- ◆ Mit selbstschließendem Feindosierer inkl. Belüftung (Vakuumausgleich) erleichtert den Ab- und Umfüllvorgang
- ◆ Typ L15-2112-B mit separater Belüftungsschraube am Behälter



### Modell „Schraubkappe“:

- ◆ Schraubkappe mit beweglicher Welle am Behälter befestigt (Verlustschutz)

#### Zubehör / Ersatzteile

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Feindosierer 1 1/2" mit integrierter Belüftung	L15-2120-B
Feindosierer 1 1/2" ohne Belüftung (für L15-2112-B)	L15-2121-B
Schraubkappe 1 1/2" mit Überdruckventil	L15-2122-B
Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl für 5/10/20-Liter-Kanister	L15-2116-B

## SICHERHEITSVERTEILBEHÄLTER

**Für die sichere Lagerung, Verteilung und den innerbetrieblichen Transport von entzündbaren Flüssigkeiten**

- ◆ Werkstoff Edelstahl V4A
- ◆ Dichtungen aus Teflon
- ◆ Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl in der Füll-/Gießöffnung
- ◆ Überdruckventil in Schraubkappe und Feindosierer (öffnet bei ca. 0,3 bar)
- ◆ Erdungsanschluss
- ◆ **Ausführung I ohne Füllstandsanzeige**
- ◆ **Ausführung II mit Füllstandsanzeige**



Mit optionalem Trichter



**Standard mit Schraubkappe und Überdruckventil**

Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr. Ausführung I	Artikel-Nr. Ausführung II
10	350	280	L15-2208-B	-
25	530	300	L15-2204-B	-
50	600	380	L15-2209-B	-

**Modell „Feindosierer“:**

- ◆ Einfache Entnahme durch Ankippen des Behälters

**Modell Zapfhahn 3/4“ mit und ohne Inhaltsanzeige:**

- ◆ Zur einfachen Abfüllung auch bei stehendem Behälter
- ◆ Schraubkappe mit manueller Belüftung durch Kipphebel

**Modell „Feindosierer“**

Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr. Ausführung I	Artikel-Nr. Ausführung II
10*	350	280	L15-2210-B	L15-2211-B

**Modell „Zapfhahn“**

Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr. Ausführung I	Artikel-Nr. Ausführung II
10*	350	280	L15-2200-B	L15-2201-B
25*	530	300	L15-2202-B	L15-2203-B
50*	600	380	L15-2205-B	L15-2206-B

\* mit separater Belüftungsschraube am Behälter

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Feindosierer 1 1/2“ für Behälter mit manueller Belüftung	L15-2222-B
Zapfhahn 3/4“	L15-2223-B
Schraubkappe mit manueller Belüftung (1 1/2“ für 10/25-Liter-Beh.)	L15-2224-B
Schraubkappe mit Überdruckventil (1 1/2“ für 10/25-Liter-Beh.)	L15-2220-B
Schraubkappe mit manueller Belüftung (2“ für 50-Liter-Behälter)	L15-2225-B
Schraubkappe mit Überdruckventil (2“ für 50-Liter-Behälter)	L15-2221-B
Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl für 10/25/50-Liter-Behälter	L15-2207-B

## SICHERHEITSSAMMELBEHÄLTER

**Für die sichere Sammlung, Lagerung und Entsorgung von entzündbaren Flüssigkeiten**

- ◆ Werkstoff Edelstahl V4A
- ◆ Dichtungen aus Teflon
- ◆ Optionale Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl für die Füll-/Gießöffnung: Adapter-Flammsperre L15-2313-B
- ◆ Mit mittiger 2“ Muffe und Tri-Sure-Stopfen
- ◆ **Ausführung I ohne Füllstandsanzeige**
- ◆ **Ausführung II mit Füllstandsanzeige**

**Zubehör:**

- ◆ Ausgießer für sichere Umfüllung in Entsorgungsbehälter
- ◆ Adapter-Flammsperre als permanente Sicherheit
- ◆ Sicherheits- und Sicherheitsflachtrichter zur einfachen und bequemen Befüllung mit Restflüssigkeiten



Inhalt in Liter	Höhe in mm	ø in mm	Artikel-Nr. Ausführung I	Artikel-Nr. Ausführung II
10	350	280	L15-2300-B	L15-2301-B

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Sicherheitstrichter mit integrierter Flammsperre	L15-2310-B
Sicherheits-Flachtrichter mit integrierter Flammsperre	L15-2311-B
Ausgießer 2“ (Länge 160 mm / ø 40 mm)	L15-2312-B
Adapter Flammsperre*	L15-2313-B

\* für permanent höchste Sicherheit, auch beim Ausgießen



## SICHERHEITSABFÜLLKANISTER

### Für das sichere Abfüllen und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Platzsparende Kanisterbauform
- ◆ Werkstoff: Edelstahl V4A
- ◆ Dichtungen aus Teflon
- ◆ Metallische Flammdurchschlagsicherung
- ◆ Ergonomischer Handgriff
- ◆ Erdungsanschluss
- ◆ Mit selbstschließendem Sicherheitszapfhahn und separater Belüftungsschraube
- ◆ Kennzeichnung nach GefStoffV



#### Modell „Zapfhahn“

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Artikel-Nr.
5	310	130	200	L15-2118-B
10	380	130	280	L15-2119-B
20	470	175	345	L15-2120-C

#### Zubehör / Ersatzteile

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Zapfhahn 1 1/2"	L15-2123-B
Schraubkappe 1 1/2" mit Überdruckventil	L15-2122-B
Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl für 5/10/20-Liter-Kanister	L15-2129-B

## SICHERHEITSTRANSPORTBEHÄLTER

### Für den Transport von Gefahrstoffen z.B. auf öffentlichen Straßen

- ◆ Werkstoff Edelstahl V4A / V2A (20 Liter und 25 Liter)
- ◆ Metallische Flammdurchschlagsicherung in der Füll-/Gießöffnung
- ◆ Erdungsanschluss
- ◆ Mit Schraubkappe zum Transport über öffentliche Verkehrswege (Straße, Bahn, Schiff, Flugzeug)
- ◆ UN-Transportzulassung nach GGVSEB, ADR, RID, IMDG
- ◆ Separate Belüftungsschraube (L15-2402-B / L15-2403-B)
- ◆ Sicherheitskannen und -kanister sind mit Feindosierer auch für innerbetriebliche Verwendung und zum Um- und Abfüllen geeignet.
- ◆ Für die Sicherheitstransportbehälter 25 Liter sind neben einem Zapfhahn auch ein Abfüllbock aus Edelstahl zur einfachen liegenden Lagerung und Abfüllung erhältlich



#### Sicherheitstransportkannen

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Ø in mm	Artikel-Nr.
1	230	110	L15-2506-B
2	290	130	L15-2507-B
5	400	165	L15-2508-B

#### Sicherheitstransportkanister

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Artikel-Nr.
5	310	130	200	L15-2400-B
10	380	130	280	L15-2401-B
20	470	175	345	L15-2402-B

#### Sicherheitstransportbehälter

Inhalt in Liter	Höhe in mm	Ø in mm	Artikel-Nr.
25	530	300	L15-2403-B



Abfüllbock aus Edelstahl

#### Zubehör / Ersatzteile

Zubehör / Ersatzteile	Artikel-Nr.
Schraubkappe 1 1/2" (GGVSEB)	L15-2421-B
Zapfhahn 1 1/2" ohne Belüftung für Behälter mit separater Belüftungsschraube	L15-2422-B
Abfüllbock für 25-Liter-Behälter aus Edelstahl	L15-2423-C