



WASSERSCHUTZPALETTEN MIT AUFBAUTEN



WSP-2STS, Artikel-Nr. P21-2411-A, Absperrkette optional



WSP-2SKS, Artikel-Nr. P21-2421-A, Absperrkette optional



Typenbezeichnung	WSP-1STS	WSP-2STS	WSP-4STS	WSP-1SKS	WSP-2SKS	WSP-4SKS
Kapazität à 200-Liter-Fass	1	2	4	1	2	4
Außenmaße B x T in mm	870 x 810	1410 x 810	1410 x 1290	870 x 810	1410 x 810	1410 x 1290
Gesamthöhe in mm	1520	1400	1320	1520	1400	1320
Innenmaße B x T in mm	780 x 720	1320 x 720	1320 x 1200	780 x 720	1320 x 720	1320 x 1200
Fachhöhe in mm	1025	1025	1025	1025	1025	1025
Auffangvolumen in Liter	220	220	220	220	220	220
Belastung in kg	250	500	1000	250	500	1000
Artikel-Nr., lackiert	P21-2410-A	P21-2411-A	P21-2412-A	P21-2420-A	P21-2421-A	P21-2422-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1410-A	P21-1411-A	P21-1412-A	P21-1420-A	P21-1421-A	P21-1422-A

- ◆ Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Auffangvolumen 220 Liter
- ◆ Platzersparnis durch zweifache Stapelbarkeit der Typen WSP-ST5 und SKS
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder **Feuerverzinkung**



WSP-2SKS/Gitt, Artikel-Nr. P21-2501-A



WSP-2SSS, Artikel-Nr. P21-1451-A, Zurrkurt optional



WSP-2STS, feuerverzinkt, Artikel-Nr. P21-1411-A, stapelbar, Absperrketten optional

Typenbezeichnung	WSP-2SSS	WSP-2SKS/Gitt	WSP-4SKS/Gitt
Kapazität à 200-Liter-Fass	2	2	4
Außenmaße B x T in mm	1410 x 810	1410 x 810	1410 x 1290
Gesamthöhe in mm	1300	1410	1320
Innenmaße B x T in mm	1320 x 720	1320 x 720	1320 x 1200
Fachhöhe in mm	950	1025	1025
Auffangvolumen in Liter	220	220	220
Belastung in kg	500	500	1000
Artikel-Nr., lackiert	P21-2451-A	P21-2501-A	P21-2510-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1451-A	P21-1501-A	P21-1510-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Zurrkurt	Z50-1920-A
Absperrkette	P21-2470-A



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!



WASSERSCHUTZPALETTEN MIT AUFBAUTEN

Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Abschließbare Ausführungen, dadurch auch zur Lagerung im Freien geeignet
- ◆ Auffangvolumen 220 Liter
- ◆ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder **Feuerverzinkung**
- ◆ Ausführung NB mit natürlicher Belüftung zur passiven Lagerung von entzündbaren Stoffen



WSP-2SKKS,
Artikel-Nr. P21-2431-A



WSP-2SKKS,
Artikel-Nr. P21-2431-A



Wasserschutzpalette
in Sonderausführung



WSP-2SKKS,
Artikel-Nr. P21-2431-A



für wassergefährdende Stoffe



für entzündbare Stoffe

Zugelassen	für wassergefährdende Stoffe		für entzündbare Stoffe	
Typenbezeichnung	WSP-2SKKS	WSP-4SKKS	WSP-2SKKS/NB	WSP-4SKKS/NB
Kapazität à 200-Liter-Fass	2	4	2	4
Außenmaße B x T in mm	1410 x 810	1410 x 1290	1410 x 810	1410 x 1290
Gesamthöhe in mm	1400	1320	1400	1320
Innenmaße B x T in mm	1320 x 720	1320 x 1200	1320 x 720	1320 x 1200
Fachhöhe in mm	1025	1025	1025	1025
Auffangvolumen in Liter	220	220	220	220
Belastung in kg	500	1000	500	1000
Artikel-Nr., lackiert	P21-2431-A	P21-2432-A	P21-2461-A	P21-2462-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1431-A	P21-1432-A	P21-1461-A	P21-1462-A



WATER PROTECTION SUMP PALLETS



WSP-2STS, Article no. P21-2411-A, with optional safety chain



WSP-2SKS, Article no. P21-2421-A, with optional safety chain



Model	WSP-1STS	WSP-2STS	WSP-4STS	WSP-1SKS	WSP-2SKS	WSP-4SKS
Capacity, 200 liter drums	1	2	4	1	2	4
External dimensions W x D (mm)	870 x 810	1410 x 810	1410 x 1290	870 x 810	1410 x 810	1410 x 1290
Total height (mm)	1520	1400	1320	1520	1400	1320
Internal dimensions W x D (mm)	780 x 720	1320 x 720	1320 x 1200	780 x 720	1320 x 720	1320 x 1200
Compartment height (mm)	1025	1025	1025	1025	1025	1025
Sump capacity (l)	220	220	220	220	220	220
Max. load (kg)	250	500	1000	250	500	1000
Article no., painted	P21-2410-A	P21-2411-A	P21-2412-A	P21-2420-A	P21-2421-A	P21-2422-A
Article no., fire-galvanized	P21-1410-A	P21-1411-A	P21-1412-A	P21-1420-A	P21-1421-A	P21-1422-A

- ◆ Stable construction from 3 mm sheet steel
- ◆ Base sump tray according to WHG - **Ü-sign according to StawaR**
- ◆ Ground clearance 100 mm for internal transport
- ◆ Sump capacity 220 liter
- ◆ Space-savings as models WSP-STS and SKS can be double-stacked
- ◆ Corrosion protection by primer coating and painting or **fire-galvanization**



WSP-2SKS/Gitt, Article no. P21-2501-A



WSP-2SSS, Article no. P21-1451-A, with optional tension belt



WSP-2STS, fire-galvanized, Article no. P21-1411-A, stackable, with optional safety chains

Model	WSP-2SSS	WSP-2SKS/Gitt	WSP-4SKS/Gitt
Capacity, 200 liter drums	2	2	4
External dimensions W x D (mm)	1410 x 810	1410 x 810	1410 x 1290
Total height (mm)	1300	1410	1320
Internal dimensions W x D (mm)	1320 x 720	1320 x 720	1320 x 1200
Compartment height (mm)	950	1025	1025
Sump capacity (l)	220	220	220
Max. load (kg)	500	500	1000
Article no., painted	P21-2451-A	P21-2501-A	P21-2510-A
Article no., fire-galvanized	P21-1451-A	P21-1501-A	P21-1510-A

Accessories	Article no.
Tension belt	Z50-1920-A
Safety chain	P21-2470-A



Explanations see practical informations on page 6 and 84!

WATER PROTECTION SUMP PALLETS

For the storage of water-endangering and flammable liquids

- ◆ Stable construction from 3 mm sheet steel
- ◆ Base sump tray according to WHG - **Ü-sign according to StawaR**
- ◆ Ground clearance 100 mm for internal transport
- ◆ Lockable versions also suitable for storage outdoors
- ◆ Sump capacity 220 liter
- ◆ Corrosion protection by primer coating and painting or **fire-galvanization**
- ◆ Version NB with natural ventilation for passive storage of flammable liquids



WSP-2SKKS,
Article no. P21-2431-A



WSP-2SKKS,
Article no. P21-2431-A



Special version of water protection pallet



WSP-2SKKS,
Article no. P21-2431-A



for water-endangering substances



for flammable liquids

Approved Model	WSP-2SKKS	WSP-4SKKS	WSP-2SKKS/NB	WSP-4SKKS/NB
Capacity, 200 liter drums	2	4	2	4
External dimensions W x D (mm)	1410 x 810	1410 x 1290	1410 x 810	1410 x 1290
Total height (mm)	1400	1320	1400	1320
Internal dimensions W x D (mm)	1320 x 720	1320 x 1200	1320 x 720	1320 x 1200
Compartment height (mm)	1025	1025	1025	1025
Sump capacity (l)	220	220	220	220
Max. load (kg)	500	1000	500	1000
Article no., painted	P21-2431-A	P21-2432-A	P21-2461-A	P21-2462-A
Article no., fire-galvanized	P21-1431-A	P21-1432-A	P21-1461-A	P21-1462-A