



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!

GROSSRAUMWANNEN

Zum Lagern und Abfüllen von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- ◆ Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Typen GW 3 und GW 6 sind auch zur Lagerung von 1000-Liter-Behältern geeignet
- ◆ Die Anlieferung der Typen GW 4 und GW 6 erfolgt in Einzelsegmenten, d.h. die Einzelwannen werden vor Ort mit Hilfe von Wannerverbindern zu einer Lagerfläche verbunden



GW 2, feuerverzinkt, Artikel-Nr. P21-1101-A



GW 1, feuerverzinkt, Artikel-Nr. P21-1100-A



GW 2, feuerverzinkt, Artikel-Nr. P21-1101-A



GW 3, feuerverzinkt, Artikel-Nr. P21-1102-A, mit optionaler Auffahrrampe

i Besonders großes Auffangvolumen und großzügig dimensionierte Lagerfläche!

Typenbezeichnung	GW 1	GW 2	GW 3	GW 4	GW 6
Außenmaße B x T x H in mm	1066 x 2066 x 315	2066 x 2066 x 315	3066 x 2066 x 315	4132 x 2066 x 315	6132 x 2066 x 315
Auffangvolumen in Liter	300	660	1000	2 x 660	2 x 1000
Belastung in kg/m ²	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht in kg	145	270	400	550	810
Anzahl Einzelwanne	1	1	1	2	2
Anzahl Wannerverbinder	-	-	-	1	1
Unterfahrhöhe in mm	100	100	100	100	100
Artikel-Nr., feuerverzinkt	P21-1100-A	P21-1101-A	P21-1102-A	P21-1103-A	P21-1105-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Auffahrrampe für Fasskarre L x B x H in mm = 1200 x 1000 x 315, Stahlblech verzinkt	P21-1110-A



SONDERANFERTIGUNGEN

Über unsere zahlreichen Standard-Wannentypen hinaus, fertigen wir Auffangwannen aus Stahl auch speziell nach Ihren Wünschen und Vorgaben.



Egal ob höheres Auffangvolumen, spezieller Einsatzzweck oder Sonderkonstruktion, fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!



INDIVIDUELLE RAUM AUSKLEIDUNGEN NACH DEN ÖRTLICHEN GEGEBENHEITEN



Wir konstruieren nach Ihren speziellen Vorgaben!



Explanations see practical informations on page 6 and 84!

LARGE-VOLUME SUMP PALLETS

For storing and filling off water-endangering and flammable liquids

- ◆ Base sump tray made from 3 mm fire-galvanized sheet steel
- ◆ Base sump tray according to WHG - **Ü-sign according to StawaR**
- ◆ Removable fire-galvanized grid
- ◆ Ground clearance for fork-lift transport
- ◆ Models GW 3 and GW 6 also suitable for storing 1000 liter containers
- ◆ Models GW 4 and GW 6 supplied as single sump pallets, i.e. the single sump pallet is connected together on site with sump pallet connectors to form a single storage surface



GW 2, fire-galvanized, Article no. P21-1101-A



GW 1, fire-galvanized, Article no. P21-1100-A



GW 2, fire-galvanized, Article no. P21-1101-A



GW 3, fire-galvanized, Article no. P21-1102-A, with optional drive-on ramp

i Particularly large sump capacities and generously dimensioned storage surfaces!

Model	GW 1	GW 2	GW 3	GW 4	GW 6
External dimensions W x D x H (mm)	1066 x 2066 x 315	2066 x 2066 x 315	3066 x 2066 x 315	4132 x 2066 x 315	6132 x 2066 x 315
Sump capacity (l)	300	660	1000	2 x 660	2 x 1000
Max. load (kg/m ²)	1000	1000	1000	1000	1000
Weight (kg)	145	270	400	550	810
No. of individual sump pallets	1	1	1	2	2
No. of sump pallet connectors	-	-	-	1	1
Ground clearance (mm)	100	100	100	100	100
Article no., fire-galvanized	P21-1100-A	P21-1101-A	P21-1102-A	P21-1103-A	P21-1105-A

Accessory	Article no.
Drive-on ramp for drum carts, W x D x H (mm) = 1200 x 1000 x 315, galvanized sheet steel	P21-1110-A



CUSTOM-MADE VERSIONS

In addition to our various standard models of sumps, we would also like to manufacture sumps according to your special wishes and requirements.



No matter whether you require a higher sump capacity, have a special application or need a special design - just contact us, we will be pleased to help you!



INDIVIDUAL ROOM LININGS ACCORDING TO LOCAL CONDITIONS



We design according to your specific requirements!